

ISUZU D-Max

Premium MT

3 250 000 ₽



Кабина и кузов

Кабина	Double
Количество дверей	4
Количество мест	5 (2+3)
Длина грузового отсека, мм	1 495 / 1 571 (по полу)
Ширина грузового отсека, мм	1530
Высота грузового отсека, мм	490

Размеры и массы

Габаритная длина, мм	5 265
Габаритная ширина, мм	1 870
Габаритная высота, мм	1 790
Колесная база, мм	3 125
Колея передних / задних колес, мм	1 570 / 1 570
Дорожный просвет, мм	240
Максимальная глубина преодолеваемого брода, мм	800
Полная масса автомобиля, кг	3 100
Снаряженная масса автомобиля, кг	2 120
Грузоподъемность автомобиля, кг	980
Максимальная полная масса автопоезда, кг	5 950
Максимальная масса прицепа (с тормозной системой / без нее), кг	3 500 / 750

Двигатель

Модель	ISUZU 4JJ3 (4JJ3E55-LA)
Тип	Дизельный (система Common Rail), с турбонаддувом (система VGS) и интеркуллером, с системой EGR, с фильтром твердых частиц в системе выпуска
Экологический класс	Евро-5
Тип топлива	Дизельное
Рабочий объем, см ³	2999
Максимальная мощность, кВт (л.с.) / мин. ⁻¹	140 (190) / 3 600
Максимальный крутящий момент, Н·м / мин. ⁻¹	450 / 1 600...2 600
Число, расположение цилиндров	4, в ряд
Газораспределительный механизм	DOHC, 16-клапанный

Электрооборудование

Генератор	12B-90A
Стартер	12B-1,8 кВт
АКБ	375LN3 (69 Ah, 490A CCA) x1

Трансмиссия и внедорожные системы

Привод	4x4, полный, жестко подключаемый передний мост (Part-Time)
Коробка передач	6M/T
Модель КП	ISUZU MVL-6S
Тип КП	Механическая, 6-ступенчатая
Сцепление	Сухое, однодисковое
Раздаточная коробка	ISUZU T150, 2-ступенчатая (1,000 и 2,482)
Принудительная блокировка дифференциала заднего моста	•
Передаточное число главной передачи	3,727

Эксплуатационные характеристики

Максимальная скорость, км/ч	180
Расход топлива (городской цикл, по методике Правил ООН №101), л/100 км	10,3
Расход топлива (загородный цикл, по методике Правил ООН №101), л/100 км	6,8

Расход топлива (смешанный цикл, по методике Правил ООН №101), л/100 км	8,1
Объем топливного бака, л	76
Минимальный радиус разворота (по колесам), м	6,25

Шасси

Рулевое управление	Реечное, с гидроусилителем
Тормозные механизмы передних / задних колес	Дисковые вентилируемые ø 320 мм / Барабанные ø 295 мм
Подвеска передняя / задняя	Независимая, пружинная, на двойных поперечных рычагах, со стабилизатором поперечной устойчивости / Зависимая, рессорная

Шины и диски

Шины	265/60R18, Dunlop AT25 (A/T)
Колесные диски	18x7.5J-33, Алюминиевые
Запасное колесо	Полноразмерное (стальной колесный диск)

Безопасность

Система курсовой устойчивости (ESC)	•
Антипробуксовочная система (Traction Control)	•
Система помощи при трогании на подъеме (HSA)	•
Система помощи при спуске (HDC)	•
Системы ABS, EBD и Brake Assist	•
Устройство вызова экстренных оперативных служб "ЭРА-ГЛОНАСС"	•
Фары с функцией Follow-Me-Home (задержка выключения фар в 30 секунд после выключения зажигания)	•
Фары с функцией "Headlamp Battery Saver" (автоматическое выключение фар при выключенном зажигании и открытой двери водителя)	•
"Welcome Light" (автоматическое включение освещения салона при приближении водителя к автомобилю с ключом зажигания)	•
"Walk Away Lockt" (автоматическое закрытие дверей и постановка на охрану при удалении водителя от автомобиля с ключом зажигания)	•
Система активации аварийной световой сигнализации в случае экстренного торможения (ESS)	•
Задние датчики-ассистенты парковки (парктроники)	•
Фронтальные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира (x2)	•
Боковые подушки безопасности для водителя и переднего пассажира (x2)	•
Боковые шторки безопасности для переднего и заднего ряда сидений (x2)	•
"Security System" (противоугонная система с контролем открытия дверей и капота)	•
Интеллектуальная система доступа в автомобиль и запуск двигателя нажатием кнопки (PESS)	•
Крепления ISO FIX на задних боковых сидениях и дополнительные верхние крепления для установки ДУУ	•
Детский замок в задних дверях	•
Центральный замок с функцией автоматической разблокировки при срабатывании подушек безопасности	•
Защита картера двигателя	•
Защита коробки передач и раздаточной коробки	•
Защита топливного бака от возгорания	•

Экстерьер

Антенна на передней кромке крыши по центру, наклоняемая	•
Решетка радиатора хромированная	•
Передний бампер окрашенный в цвет кузова	•
Задний бампер окрашенный в цвет кузова	•
Зеркала заднего вида с электрорегулировкой и электроподогревом	•
Корпуса зеркал заднего вида хромированные, с электроприводом складывания	•
Боковые повторители поворота в зеркалах заднего вида	•
Наружные ручки дверей хромированные	•
Ручка заднего борта хромированная, с замком и встроенной камерой заднего вида	•
Обклейка черной пленкой центральных стоек кузова снаружи	•

Брызговики передних и задних колес	•
Боковые подножки кузова серебристого цвета	•
Фары светодиодные (bi-LED - ближний и дальний свет), с ручной регулировкой уровня света	•
Дневные ходовые огни светодиодные (LED), интегрированные в фары	•
Передние противотуманные фары светодиодные (LED)	•
Задний противотуманный фонарь, интегрированный в блоке заднего фонаря	•
Задние фонари светодиодные (LED)	•
Молдинги на крыше пластиковые черного цвета	•
Большая наклейка "ISUZU" на заднем откидном борту грузового отсека	•
Передний буксировочный крюк закрытого типа (водительская сторона)	•
3-й стоп сигнал на задней кромке крыши кабины	•

Комфорт

Автоматический климат-контроль (2-хзонный)	•
Обивка сидений кожей черного цвета с контрастной отстрочкой	•
Электрические стеклоподъемники (режим Auto Up & Down для водительской двери, защита от зажима посторонних предметов и временная работоспособность после выключения зажигания)	•
Хромированная окантовка кнопок управления электрическими стеклоподъемниками	•
Круиз-контроль	•
Регулировка рулевого колеса по вылету и наклону	•
Бардачок в верхней части передней панели, с крышкой, мягкий пластик верхней части передней панели с контрастной отстрочкой	•
Электролюминисцентная панель приборов с цветным MID 4,2", с регулировкой уровня подсветки, с серебристой декоративной окантовкой	•
Датчики света и дождя	•
Бардачок с крышкой и замком (закрывается ключом зажигания), со встроенным CD/DVD-плеером	•
Розетка 12В на центральной панели перед рычагом КП	•
Разъем USB на задней стенке центрального подлокотника передних сидений	•
Рулевое колесо с кожаной отделкой и кнопками управления (LH: мультимедиа-системой, телефонными вызовами, активацией голосового управления, RH: мультифункциональным дисплеем и круиз-контролем)	•
Внутренние ручки дверей хромированные	•
Рычаг КП с отделкой кожей, с декоративными серебристыми вставками	•
"Шайба"-селектор выбора режимов работы трансмиссии черная глянцевая, с хромированной кольцевой окантовкой	•
Рычаг механического стояночного тормоза с хромированной кнопкой	•
Центральный подлокотник с крышкой, с мягким пластиком крышки, с USB разъемом и воздуховодами на задней стенке	•
Лампа освещения в центре салона	•
Передняя потолочная консоль с держателем для очков, с лампой освещения с функцией замедленного выключения, с блоком интерфейса пользователя UV30C "ЭРА-Г ЛОНАСС"	•
Электрорегулировка водительского сидения в 8 направлениях	•
Ручная регулировка поясничного подпора водительского сидения	•
Электрподогрев передних сидений	•
Карман в спинке передних сидений, крючок для одежды в спинке водительского сидения	•
Увеличенная на 15 мм ширина переднего пассажирского сидения	•
Складывающиеся в пропорции 60/40 подушки задних сидений	•
Подлокотник в спинке заднего ряда сидений с 2 подстаканниками	•

Мягкий подлокотник, мягкий пластик обшивки, держатель бутылок 1,5 л и карман в передних и задних дверях	•
Полная обшивка пластиком задней стенки салона	•
Покрытие пола ковровое	•
Салонное зеркало заднего вида двухрежимное (день/ночь)	•
Солнцезащитный козырьки для водителя и переднего пассажира	•
Держатель парковочного талона в солнцезащитном козырьке водителя	•
Зеркало с подогревом в солнцезащитном козырьке водителя и переднего пассажира	•
Фиксированные поручни для облегчения доступа в кабину на передних стойках	•
Фиксированные поручни для облегчения доступа в кабину на центральных стойках	•
Складные потолочные поручни в районе передних дверей	•
Складные потолочные поручни с крючками для одежды в районе задних дверей	•
3-хкратное мигание внешними индикаторами поворота при легком нажатии подрулевого рычага указателя поворота	•
Площадка для отдыха левой ноги водителя	•
Заднее стекло фиксированное, с обогревом	•
Цвет обивки салона: светло-серый потолок + стойки и темно-серый низ	•
Дистанционное открытие лючка доступа к горловине топливного бака	•

Мультимедиа

Аудиосистема: AM/FM-радио, CD/DVD-плеер, USB, Aux, WiFi, Smartphone connection (Apple CarPlay, Android Auto, MirrorLink, MiraCast, WiFi), Bluetooth (Phone, Music)	•
Цветной сенсорный ЖК-дисплей (TFT 7" WXGA) диагональю 7" на центральной панели	•
Камера заднего вида	•
8 динамиков	•

Прочее

Подготовка двигателя для холодного климата (до -35°C)	•
Соотношение антифриза с дистиллированной водой 50/50	•
Комплект ЗИП (домкрат с составным рычагом, балонный ключ, 2 рожковых ключа, отвертка, плоскогубцы)	•

ISUZU D-Max

Premium AT

3 400 000 ₽



Кабина и кузов

Кабина	Double
Количество дверей	4
Количество мест	5 (2+3)
Длина грузового отсека, мм	1 495 / 1 571 (по полу)
Ширина грузового отсека, мм	1530
Высота грузового отсека, мм	490

Размеры и массы

Габаритная длина, мм	5 265
Габаритная ширина, мм	1 870
Габаритная высота, мм	1 790
Колесная база, мм	3 125
Колея передних / задних колес, мм	1 570 / 1 570
Дорожный просвет, мм	240
Максимальная глубина преодолеваемого брода, мм	800
Полная масса автомобиля, кг	3 100
Снаряженная масса автомобиля, кг	2 130
Грузоподъемность автомобиля, кг	970
Максимальная полная масса автопоезда, кг	5 950
Максимальная масса прицепа (с тормозной системой / без нее), кг	3 500 / 750

Двигатель

Модель	ISUZU 4JJ3 (4JJ3E5S-LA)
Тип	Дизельный (система Common Rail), с турбонаддувом (система VG5) и интеркуллером, с системой EGR, с фильтром твердых частиц в системе выпуска
Экологический класс	Евро-5
Тип топлива	Дизельное
Рабочий объем, см ³	2999
Максимальная мощность, кВт (л.с.) / мин. ⁻¹	140 (190) / 3 600
Максимальный крутящий момент, Н·м / мин. ⁻¹	450 / 1 600...2 600
Число, расположение цилиндров	4, в ряд
Газораспределительный механизм	DOHC, 16-клапанный

Электрооборудование

Генератор	12B-90A
Стартер	12B-1,8 кВт
АКБ	375LN3 (69 Ah, 490A CCA) x1

Трансмиссия и внедорожные системы

Привод	4x4, полный, жестко подключаемый передний мост (Part-Time)
Коробка передач	6A/T
Модель КП	AISIN AWR6B45 II
Тип КП	Автоматическая, 6-ступенчатая (гидромеханическая)
Сцепление	-
Раздаточная коробка	ISUZU T150, 2-ступенчатая (1,000 и 2,482)
Принудительная блокировка дифференциала заднего моста	•
Передаточное число главной передачи	3,727

Эксплуатационные характеристики

Максимальная скорость, км/ч	180
Расход топлива (городской цикл, по методике Правил ООН №101), л/100 км	10,4
Расход топлива (загородный цикл, по методике Правил ООН №101), л/100 км	7,1

Расход топлива (смешанный цикл, по методике Правил ООН №101), л/100 км	8,3
Объем топливного бака, л	76
Минимальный радиус разворота (по колесам), м	6,25

Шасси

Рулевое управление	Реечное, с гидроусилителем
Тормозные механизмы передних / задних колес	Дисковые вентилируемые ø 320 мм / Барабанные ø 295 мм
Подвеска передняя / задняя	Независимая, пружинная, на двойных поперечных рычагах, со стабилизатором поперечной устойчивости / Зависимая, рессорная

Шины и диски

Шины	265/60R18, Dunlop AT25 (A/T)
Колесные диски	18x7.5J-33, Алюминиевые
Запасное колесо	Полноразмерное (стальной колесный диск)

Безопасность

Система курсовой устойчивости (ESC)	•
Антипробуксовочная система (Traction Control)	•
Система помощи при трогании на подъеме (HSA)	•
Система помощи при спуске (HDC)	•
Системы ABS, EBD и Brake Assist	•
Устройство вызова экстренных оперативных служб "ЭРА-ГЛОНАСС"	•
Фары с функцией Follow-Me-Home (задержка выключения фар в 30 секунд после выключения зажигания)	•
Фары с функцией "Headlamp Battery Saver" (автоматическое выключение фар при выключенном зажигании и открытой двери водителя)	•
"Welcome Light" (автоматическое включение освещения салона при приближении водителя к автомобилю с ключом зажигания)	•
"Walk Away Lockt" (автоматическое закрытие дверей и постановка на охрану при удалении водителя от автомобиля с ключом зажигания)	•
Система активации аварийной световой сигнализации в случае экстренного торможения (ESS)	•
Задние датчики-ассистенты парковки (парктроники)	•
Фронтальные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира (x2)	•
Боковые подушки безопасности для водителя и переднего пассажира (x2)	•
Боковые шторки безопасности для переднего и заднего ряда сидений (x2)	•
Коленная подушка безопасности для водителя (x1)	-
"Security System" (противоугонная система с контролем открытия дверей и капота)	•
Интеллектуальная система доступа в автомобиль и запуск двигателя нажатием кнопки (PESS)	•
Крепления ISO FIX на задних боковых сиденьях и дополнительные верхние крепления для установки ДУУ	•
Детский замок в задних дверях	•
Центральный замок с функцией автоматической разблокировки при срабатывании подушек безопасности	•
Защита картера двигателя	•
Защита коробки передач и раздаточной коробки	•
Защита топливного бака от возгорания	•

Экстерьер

Антенна на передней кромке крыши по центру, наклоняемая	•
Решетка радиатора хромированная	•
Передний бампер окрашенный в цвет кузова	•
Задний бампер окрашенный в цвет кузова	•
Зеркала заднего вида с электрорегулировкой и электроподогревом	•
Корпуса зеркал заднего вида хромированные, с электроприводом складывания	•
Боковые повторители поворота в зеркалах заднего вида	•
Наружные ручки дверей хромированные	•
Ручка заднего борта хромированная, с замком и встроенной камерой заднего вида	•

Обклейка черной пленкой центральных стоек кузова снаружи	•
Брызговики передних и задних колес	•
Боковые подножки кузова серебристого цвета	•
Фары светодиодные (bi-LED - ближний и дальний свет), с ручной регулировкой уровня света	•
Дневные ходовые огни светодиодные (LED), интегрированные в фары	•
Передние противотуманные фары светодиодные (LED)	•
Задний противотуманный фонарь, интегрированный в блоке заднего фонаря	•
Задние фонари светодиодные (LED)	•
Молдинги на крыше пластиковые черного цвета	•
Большая наклейка "ISUZU" на заднем откидном борту грузового отсека	•
Передний буксировочный крюк закрытого типа (водительская сторона)	•
3-й стоп сигнал на задней кромке крыши кабины	•

Комфорт

Автоматический климат-контроль (2-хзонный)	•
Обивка сидений кожей черного цвета с контрастной отстрочкой	•
Электрические стеклоподъемники (режим Auto Up & Down для водительской двери, защита от зажима посторонних предметов и временная работоспособность после выключения зажигания)	•
Хромированная окантовка кнопок управления электрическими стеклоподъемниками	•
Круиз-контроль	•
Регулировка рулевого колеса по вылету и наклону	•
Бардачок в верхней части передней панели, с крышкой, мягкий пластик верхней части передней панели с контрастной отстрочкой	•
Электролюминисцентная панель приборов с цветным MID 4,2", с регулировкой уровня подсветки, с серебристой декоративной окантовкой	•
Датчики света и дождя	•
Бардачок с крышкой и замком (закрывается ключом зажигания), со встроенным CD/DVD-плеером	•
Розетка 12В на центральной панели перед рычагом КП	•
Разъем USB на задней стенке центрального подлокотника передних сидений	•
Рулевое колесо с кожаной отделкой и кнопками управления (LH: мультимедиа-системой, телефонными вызовами, активацией голосового управления, RH: multifunctionальным дисплеем и круиз-контролем)	•
Внутренние ручки дверей хромированные	•
Рычаг КП с отделкой кожей, с декоративными серебристыми вставками	•
"Шайба"-селектор выбора режимов работы трансмиссии черная глянцевая, с хромированной кольцевой окантовкой	•
Рычаг механического стояночного тормоза с хромированной кнопкой	•
Центральный подлокотник с крышкой, с мягким пластиком крышки, с USB разъемом и воздуховодами на задней стенке	•
Лампа освещения в центре салона	•
Передняя потолочная консоль с держателем для очков, с лампой освещения с функцией замедленного выключения, с блоком интерфейса пользователя УВЭОС "ЭРА-ГЛОНАСС"	•
Электрорегулировка водительского сидения в 8 направлениях	•
Ручная регулировка поясничного подпора водительского сидения	•
Электроподогрев передних сидений	•
Карман в спинке передних сидений, крючок для одежды в спинке водительского сидения	•
Увеличенная на 15 мм ширина переднего пассажирского сидения	•
Складывающиеся в пропорции 60/40 подушки задних сидений	•
Подлокотник в спинке заднего ряда сидений с 2 подстаканниками	•

Мягкий подлокотник, мягкий пластик обшивки, держатель бутылок 1,5 л и карман в передних и задних дверях	•
Полная обшивка пластиком задней стенки салона	•
Покрытие пола ковровое	•
Салонное зеркало заднего вида двухрежимное (день/ночь)	•
Солнцезащитный козырьки для водителя и переднего пассажира	•
Держатель парковочного талона в солнцезащитном козырьке водителя	•
Зеркало с подсветкой в солнцезащитном козырьке водителя и переднего пассажира	•
Фиксированные поручни для облегчения доступа в кабину на передних стойках	•
Фиксированные поручни для облегчения доступа в кабину на центральных стойках	•
Складные потолочные поручни в районе передних дверей	•
Складные потолочные поручни с крючками для одежды в районе задних дверей	•
3-хкратное мигание внешними индикаторами поворота при легком нажатии подрулевого рычага указателя поворота	•
Площадка для отдыха левой ноги водителя	•
Заднее стекло фиксированное, с обогревом	•
Цвет обивки салона: светло-серый потолок + стойки и темно-серый низ	•
Дистанционное открытие лючка доступа к горловине топливного бака	•

Мультимедиа

Аудиосистема: AM/FM-радио, CD/DVD-плеер, USB, Aux, WiFi, Smartphone connection (Apple CarPlay, Android Auto, MirrorLink, MiraCast, WiFi), Bluetooth (Phone, Music)	•
Цветной сенсорный ЖК-дисплей (TFT 7" WXGA) диагональю 7" на центральной панели	•
Камера заднего вида	•
8 динамиков	•

Прочее

Подготовка двигателя для холодного климата (до -35°C)	•
Соотношение антифриза с дистиллированной водой 50/50	•
Комплект ЗИП (домкрат с составным рычагом, балонный ключ, 2 рожковых ключа, отвертка, плоскогубцы)	•